






Perforation without limits



RMIG S.p.A.
Magazzino - RM 106



Perforation without limits

Con unità produttive, uffici commerciali in tutta Europa e migliaia di lamiere a magazzino, RMIG offre un servizio unico nella produzione e nella consegna di lamiere forate. Lo scopo di questo catalogo è quello di fornirVi informazioni dettagliate sui circa 1000 articoli pronti a magazzino.

La disponibilità di magazzino è soggetta al venduto.

Nota: Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche al programma senza preavviso.



RM 106 – Magazzino

- = Consegna dal pronto (Magazzino di Genova)
- ▲ = Consegna in 12 gg. (altro Magazzino del Gruppo)

Tipo foro & dimensione (mm)	Tipo passo & dimensioni (mm)	Vuoto su pieno	Spessore (mm)																			
Formato: 1000 x 2000 mm																						
Fori Tondi Passo alternato a 60°			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Acciaio al carbonio																						
R 0.50	T 1.09	19.1%		●																		
R 0.75	T 1.50	22.7%					▲															
R 1.00	T 2.00	22.7%		●			▲		●													
R 1.10	T 2.00	27.4%							▲													
R 1.25	T 2.40	24.6%					▲		▲													
R 1.50	T 2.50	33.0%					▲		▲				▲									
R 1.50	T 2.60	30.2%					▲		▲				▲									
R 1.50	T 3.00	22.7%							▲				●									
R 1.75	T 3.00	31.0%											▲									
R 2.00	T 3.00	40.3%					▲		●	▲			●									
R 2.00	T 3.50	29.6%							●	▲			●		▲							
R 2.00	T 4.00	22.7%		●			●		●	▲			●	●	●							
R 2.50	T 3.50	46.3%							▲				▲	▲	▲							
R 2.50	T 4.00	35.4%							●				●	●								
R 2.75	T 4.50	34.0%												▲								
R 3.00	T 4.00	51.0%						●	●	▲			●				▲					
R 3.00	T 4.50	40.3%							▲													
R 3.00	T 5.00	32.7%		●			●		●				●	●			●					
R 3.00	T 6.00	22.7%							▲				▲									
R 3.25	T 5.25	34.8%												▲								
R 3.50	T 5.00	44.4%							▲													
R 3.50	T 5.50	37.0%												▲								
R 4.00	T 5.00	58.0%							▲				▲									
R 4.00	T 5.25	52.7%																				
R 4.00	T 5.60	46.0%							▲													
R 4.00	T 6.00	40.3%		●			●		●				●	●			▲	●				
R 4.00	T 7.00	29.6%							▲				▲	●			●					
R 4.00	T 8.00	23.0%																				
R 4.50	T 7.00	38.0%												▲								
R 5.00	T 6.50	54.0%							▲													
R 5.00	T 7.00	46.3%		●					●				▲									
R 5.00	T 7.50	40.3%							▲				▲									
R 5.00	T 8.00	35.4%					●		●				●	●			●	●			●	
R 5.00	T 10.00	22.7%																			▲	
R 6.00	T 7.20	63.2%							▲													
R 6.00	T 8.00	51.0%							▲				▲									
R 6.00	T 9.00	40.3%		●			●		●				●	●			●	●		●	●	
R 7.00	T 10.00	44.4%							▲				▲	▲			▲					
R 8.00	T 10.00	58.0%							▲				▲	▲								
R 8.00	T 11.00	48.0%						▲	▲				▲	▲			▲	▲				
R 8.00	T 12.00	40.3%					●		●				●	●			●	●		●	▲	
R 8.00	T 15.00	26.0%																			▲	
R 9.00	T 12.00	51.0%												▲								
R 10.00	T 12.70	56.2%							▲				▲	▲								
R 10.00	T 14.00	46.3%							●				●	●			▲					
R 10.00	T 15.00	40.3%					●		●				●	●			●	●		●	●	
R 10.00	T 16.00	35.0%																			▲	
R 11.00	T 14.50	52.0%							▲													
R 12.00	T 15.55	54.0%							▲													
R 12.00	T 16.00	51.0%							▲				▲	▲			▲			▲		
R 12.00	T 17.00	45.2%											▲	▲								
R 12.00	T 18.00	40.3%							●				●	●			●	●		●	●	
R 14.00	T 16.50	65.0%							▲													
R 15.00	T 19.00	56.5%											▲									
R 15.00	T 20.00	51.0%							▲													
R 15.00	T 21.00	46.0%							▲				▲							▲		
R 15.00	T 22.00	42.2%							▲				●	●			●	●		●		
R 15.00	T 24.70	33.0%																			▲	
R 16.00	T 20.00	58.0%							▲													
R 20.00	T 27.00	49.8%											▲	●			▲		●	▲		
R 20.00	T 28.00	46.3%												▲			▲	▲		▲		
R 20.00	T 30.00	40.3%											●				●					
R 25.00	T 35.00	46.3%												●								
R 30.00	T 40.00	51.0%																				
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)																						
R 0.50	T 1.09	19.1%	▲	●																		
R 0.55	T 1.40	14.0%		▲																		
R 0.60	T 1.40	17.0%		▲																		
R 0.75	T 1.50	22.7%				▲																
R 0.90	T 1.75	24.0%					▲															
R 1.00	T 2.00	22.7%		▲	●			▲		●												
R 1.10	T 2.00	27.4%						▲														
R 1.25	T 2.40	24.6%							▲													
R 1.50	T 2.50	33.0%					▲		▲													
R 1.50	T 2.60	30.2%		▲					●													
R 1.50	T 3.00	22.7%											●									
R 2.00	T 3.00	40.3%							▲													
R 2.00	T 3.50	29.6%							●				●									
R 2.00	T 4.00	22.7%																			▲	



RM 106 – Magazzino

- = Consegna dal pronto (Magazzino di Genova)
- ▲ = Consegna in 12 gg. (altro Magazzino del Gruppo)

Tipo foro & dimensione (mm)	Tipo passo & dimensioni (mm)	Vuoto su pieno	Spessore (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Fori Tondi Passo alternato a 60°																					
R 2.50	T 4.50	28.0%																			
R 3.00	T 4.00	51.0%																			
R 3.00	T 5.00	32.7%		●						●	●										
R 3.00	T 6.00	22.7%									▲										
R 4.00	T 5.60	46.0%									▲										
R 4.00	T 6.00	40.3%		●							●										
R 4.00	T 7.00	29.6%																			
R 5.00	T 7.00	46.3%																			
R 5.00	T 7.50	40.3%																			
R 5.00	T 8.00	35.4%																			
R 6.00	T 8.00	51.0%																			
R 6.00	T 9.00	40.3%																			
R 8.00	T 10.00	58.0%																			
R 8.00	T 11.00	48.0%																			
R 8.00	T 12.00	40.3%																			
R 8.00	T 15.00	26.0%																			
R 10.00	T 12.70	56.2%																			
R 10.00	T 14.00	46.3%																			
R 10.00	T 15.00	40.3%																			
R 12.00	T 16.00	51.0%																			
R 15.00	T 21.00	46.0%																			
R 20.00	T 27.00	49.8%																			
R 20.00	T 28.00	46.3%																			
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304) satinato GR 240 su due facce + PVC																					
R 10.00	T 15.00	40.3%																			
R 20.00	T 28.00	46.3%																			
Acciaio Inox Aisi EN 1.4301 (Aisi 304) satinato GR 240 una faccia + PVC																					
R 5.00	T 8.00	35.4%																			
R 10.00	T 15.00	40.3%																			
Acciaio Inox EN 1.4404 (Aisi 316L)																					
R 1.00	T 2.00	22.7%																			
R 2.00	T 3.00	40.3%																			
R 2.00	T 3.50	29.6%																			
R 3.00	T 5.00	32.7%																			
R 5.00	T 7.00	46.3%																			
R 5.00	T 8.00	35.4%																			
R 6.00	T 9.00	40.3%																			
R 8.00	T 10.00	58.0%																			
R 8.00	T 11.00	48.0%																			
R 8.00	T 12.00	40.3%																			
R 10.00	T 14.00	46.3%																			
R 10.00	T 15.00	40.3%																			
Acciaio Zincato Sendzimir (DX51D)																					
R 1.50	T 2.60	30.2%																			
R 2.00	T 3.50	29.6%																			
R 3.00	T 4.50	40.3%																			
R 3.00	T 5.00	32.7%																			
R 3.00	T 6.00	22.7%																			
R 4.00	T 6.00	40.3%																			
R 4.00	T 7.00	29.6%																			
R 5.00	T 6.50	54.0%																			
R 5.00	T 7.00	46.3%																			
R 5.00	T 7.50	40.3%																			
R 5.00	T 8.00	35.4%																			
R 6.00	T 7.20	63.2%																			
R 6.00	T 8.00	51.0%																			
R 6.00	T 9.00	40.3%																			
R 7.00	T 10.00	44.4%																			
R 8.00	T 11.00	48.0%																			
R 8.00	T 12.00	40.3%																			
R 10.00	T 14.00	46.3%																			
R 10.00	T 15.00	40.3%																			
R 15.00	T 22.00	42.2%																			
R 20.00	T 27.00	49.8%																			
R 20.00	T 28.00	46.3%																			
Alluminio 1050																					
R 1.00	T 2.00	22.7%																			
R 1.50	T 2.50	33.0%																			
R 1.50	T 2.60	30.2%																			
R 1.50	T 3.00	22.7%																			
R 2.00	T 3.50	29.6%																			
R 3.00	T 5.00	32.7%																			
R 4.00	T 5.00	58.0%																			
R 4.00	T 6.00	40.3%																			
R 5.00	T 7.00	46.3%																			
R 5.00	T 7.50	40.3%																			
R 5.00	T 8.00	35.4%																			
R 6.00	T 9.00	40.3%																			
R 8.00	T 11.00	48.0%																			
R 8.00	T 12.00	40.3%																			
R 10.00	T 14.00	46.3%																			
R 10.00	T 15.00	40.3%																			
R 15.00	T 21.00	46.0%																			



RM 106 – Magazzino

- = Consegna dal pronto (Magazzino di Genova)
- ▲ = Consegna in 12 gg. (altro Magazzino del Gruppo)

Tipo foro & dimensione (mm)	Tipo passo & dimensioni (mm)	Vuoto su pieno	Spessore (mm)																		
Formato: 1500 x 3000 mm																					
Fori Tondi Passo alternato a 60°			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
R 2.50	T 4.00	35.4%												▲							
R 2.75	T 4.50	34.0%												▲							
R 3.00	T 4.00	51.0%													▲						
R 3.00	T 4.50	40.3%													▲						
R 3.00	T 5.00	32.7%							▲			▲	▲								
R 4.00	T 6.00	40.3%													▲						
R 5.00	T 7.00	46.3%											▲								
R 5.00	T 7.50	40.3%																		▲	
R 5.00	T 8.00	35.4%							●			●	●							▲	
R 6.00	T 9.00	40.3%																		▲	
R 8.00	T 12.00	40.3%																			▲
R 10.00	T 14.00	46.3%							▲					●	●						▲
R 10.00	T 15.00	40.3%													▲						▲
R 15.00	T 21.00	46.0%																			
R 20.00	T 27.00	49.8%												●	●						
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)																					
R 3.00	T 5.00	32.7%												▲							
R 5.00	T 8.00	35.4%							▲					▲	▲						
R 6.00	T 9.00	40.3%																			
R 10.00	T 15.00	40.3%												▲	▲						
Acciaio Zincato sendzimir (DX51D)																					
R 3.00	T 5.00	32.7%							▲												
R 4.00	T 6.00	40.3%							▲					▲							
R 5.00	T 7.00	46.3%							▲												
R 5.00	T 8.00	35.4%							▲												
R 8.00	T 12.00	40.3%												▲	▲						
R 10.00	T 14.00	46.3%												▲	▲						
R 10.00	T 15.00	40.3%												▲	▲						
Alluminio 1050																					
R 3.00	T 5.00	32.7%													▲						
R 5.00	T 8.00	35.4%							▲					▲	▲						
R 10.00	T 15.00	40.3%													▲						
R 20.00	T 28.00	46.3%													▲						
Formato: 1000 x 2000 mm																					
Fori Tondi Passo pari			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
R 3.40	U 5.00	36.0%													▲						
R 4.50	U 15.00	7.1%							▲					▲							
R 4.50	U 25.00	3.0%												▲	▲						
R 5.00	U 10.00	20.0%							▲												
R 5.00	U 12.50	12.6%							▲					▲							
R 5.00	U 25.00	3.2%							▲					▲							
R 7.00	U 25.00	6.2%												▲							
R 10.00	U 20.78	18.2%													▲						
R 20.00	U 48.50	15.4%													▲						
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)																					
R 4.50	U 15.00	7.1%												▲							
R 20.00	U 48.50	15.4%													▲						
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304) satinato GR 240 su due facce + PVC																					
R 4.50	U 15.00	7.1%												▲							
R 10.00	U 15.00	34.9%												▲							
R 15.00	U 36.38	15.4%												▲							
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304) satinato GR 240 una faccia + PVC																					
R 4.50	U 15.00	7.1%												▲							
R 10.00	U 15.00	34.9%												▲							
R 10.00	U 25.98	11.6%												▲							
Acciaio Zincato sendzimir (DX51D)																					
R 3.00	U 8.00	11.0%			▲																
R 4.50	U 15.00	7.1%												▲							
R 5.00	U 14.00	10.0%							▲												
R 10.00	U 20.78	18.2%													▲						
R 10.00	U 26.00	12.0%							▲												
Alluminio 1050																					
R 4.50	U 15.00	7.1%												▲	▲						
R 10.00	U 20.78	18.2%							▲												
R 10.00	U 25.98	11.6%													▲						
R 15.00	U 36.38	15.4%													▲						
Alluminio 1050 + PVC																					
R 20.00	U 48.50	15.4%													▲						
Formato: 1250 x 2500 mm																					
Fori tondi Passo pari			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
R 4.50	U 15.00	7.1%							▲					▲							
R 10.00	U 20.78	18.2%													▲						
Acciaio Zincato sendzimir (DX51D)																					



Tipo foro & dimensione (mm)	Tipo passo & dimensioni (mm)	Vuoto su pieno	Spessore (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Fori Quadri Passo pari			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
C 5.00	U 8.00	39.1%							▲			▲	▲								
C 6.00	U 9.00	44.4%										▲	▲								
C 8.00	U 12.00	44.4%							▲			▲	▲								
C 9.50	U 13.33	50.8%							▲												
C 10.00	U 12.00	69.4%											▲								
C 10.00	U 14.00	51.0%							▲				▲	▲							
C 10.00	U 15.00	44.4%							▲			▲	▲								
Alluminio 1050 + PVC																					
C 8.00	U 24.00	11.1%											▲								
C 10.00	U 30.00	11.1%											▲								
C 20.00	U 50.00	16.0%											▲								
Alluminio AlMg3 (Lega 5754)																					
C 10.00	U 15.00	44.4%											▲								
Zincato a caldo																					
C 9.50	U 13.33	50.8%											▲	▲							
Formato: 1250 x 2500 mm																					
Fori Quadri Passo pari			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
C 5.00	U 8.00	39.1%							▲			▲									
C 5.00	U 16.00	9.8%										▲									
C 8.00	U 10.00	64.0%										▲									
C 8.00	U 12.00	44.4%										▲	▲								
C 9.00	U 34.00	7.0%										▲									
C 9.50	U 13.33	50.8%							▲			▲	▲		▲						
C 10.00	U 12.00	69.4%										▲									
C 10.00	U 14.00	51.0%							▲			▲	▲								
C 10.00	U 15.00	44.4%							▲			▲	▲								
C 15.00	U 20.00	56.3%										▲	▲	▲							
C 20.00	U 25.00	64.0%										▲									
C 20.00	U 50.00	16.0%										▲									
C 25.00	U 30.00	69.4%										▲	▲								
C 25.00	U 35.00	51.0%										▲									
C 25.00	U 70.00	12.8%										▲									
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)																					
C 5.00	U 8.00	39.1%										▲									
C 8.00	U 12.00	44.4%										▲									
C 10.00	U 12.00	69.4%										▲									
C 10.00	U 15.00	44.4%										▲	▲								
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304) satinato GR 240 su due facce + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.1%										▲									
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304) satinato GR 240 una faccia + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.1%										▲									
Acciaio Zincato sendzimir (DX51D)																					
C 5.00	U 7.00	51.0%							▲												
C 5.00	U 8.00	39.1%							▲			▲									
C 9.50	U 13.33	50.8%							▲			▲	▲								
C 10.00	U 12.00	69.4%							▲			▲									
C 10.00	U 14.00	51.0%							▲			▲									
C 10.00	U 15.00	44.4%							▲			▲	▲								
Alluminio 1050																					
C 7.00	U 10.00	49.0%							▲												
C 8.00	U 12.00	44.4%											▲								
C 10.00	U 15.00	44.4%										▲	▲								
C 25.00	U 30.00	69.4%										▲	▲								
Alluminio 1050 + PVC																					
C 15.00	U 60.00	6.3%											▲								
C 20.00	U 50.00	16.0%											▲								
C 25.00	U 70.00	12.8%											▲								
Alluminio AlMg3 (Lega 5754)																					
C 5.00	U 8.00	39.1%											▲								
Formato: 1500 x 3000 mm																					
Fori Quadri Passo pari			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
C 5.00	U 8.00	39.1%										▲									
C 8.00	U 12.00	44.4%										▲	▲								
C 9.50	U 13.33	50.8%										▲									
C 10.00	U 15.00	44.4%										▲	▲		▲						
C 15.00	U 20.00	56.3%										▲			▲						
Acciaio Zincato sendzimir (DX51D)																					
C 10.00	U 15.00	44.4%										▲	▲								
Alluminio 1050																					
C 10.00	U 15.00	44.4%										▲									
Alluminio 1050 + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.1%										▲									



Tipo foro & dimensione (mm)	Tipo passo & dimensioni (mm)	Vuoto su pieno	Spessore (mm)																		
Formato: 1000 x 2000 mm																					
Fori Oblunghi Passo pari			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio									▲												
LR 1.50 x 20.00	U 3.00 x 24.00	41.0%							▲												
LR 2.00 x 20.00	U 4.00 x 24.00	41.0%							▲												
LR 2.50 x 20.00	U 5.00 x 24.00	41.0%							▲												
LR 4.00 x 13.00	U 8.00 x 18.00	34.0%											▲								
LR 4.00 x 20.00	U 8.00 x 24.00	40.0%							▲												
LR 5.00 x 25.00	U 8.00 x 32.00	47.0%							▲												
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)									▲												
LR 2.00 x 20.00	U 4.00 x 24.00	41.0%							▲												
LR 3.00 x 20.00	U 6.00 x 24.00	40.0%											▲								
LR 5.00 x 25.00	U 8.00 x 32.00	47.0%											▲								
Acciaio inox EN 1.4404 (Aisi 316L)									▲												
LR 4.00 x 20.00	U 8.00 x 24.00	40.0%							▲												
Formato: 1000 x 2000 mm																					
Fori Oblunghi Passo alternato			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio									▲												
LR 1.00 x 20.00	Z 6.32 x 24.00	26.1%							▲												
LR 1.50 x 20.00	Z 7.50 x 24.00	32.8%							▲												
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	36.7%							▲												
LR 2.50 x 20.00	Z 10.80 x 24.00	38.0%							▲												
LR 3.00 x 20.00	Z 12.00 x 24.00	40.0%							▲												
LR 3.50 x 20.00	Z 14.00 x 24.00	40.0%							▲												
LR 4.00 x 20.00	Z 16.00 x 24.00	40.0%							▲				▲								
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)									▲												
LR 1.00 x 10.00	Z 7.00 x 14.00	20.0%							▲												
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	36.7%											▲								
Acciaio inox Aisi 316L (Din 1.4404)																					
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	36.7%											▲								
Alluminio AlMg3 (Lega 5754)																					
LR 3.00 x 20.00	Z 15.00 x 25.00	31.0%											▲								
LR 4.00 x 20.00	Z 16.00 x 25.00	38.3%											▲								
LR 5.00 x 20.00	Z 20.00 x 25.00	40.0%											▲								
LR 5.00 x 25.00	Z 24.00 x 32.00	31.0%											▲						▲		
LR 8.00 x 25.00	Z 15.00 x 32.00	42.0%												▲					▲		
Formato: 1000 x 2000 mm																					
Fori Fantasia			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio									▲												
CPR 6.00	M 6.36	48.9%							▲												
CPR 9.75	M 10.61	46.0%							▲												
CPR 10.00	M 11.30	41.0%							●												
CPR 10.00	M 11.30	49.0%							▲												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							▲												
CPR 6.00	U 8.75	33.6%							▲				▲								
CPRR 3.50 x 6.00	M 6.36	41.0%							▲												
CPRR 3.50 x 6.00 - (F2)	M 7.00	26.4%							●	●											
CPRR 5.00 x 9.75	M 17.70	45.8%							▲												
CPRR 5.00 x 11.00 - (F3)	M 11.30	32.0%							▲				▲								
CPRR 6.00 x 9.75	M 15.00	43.0%							▲												
CPRR 6.00 x 11.00	M 10.60	45.7%							▲												
CPS 15.00	M 15.60	45.3%							▲												
CPS 15.30	M 15.60	46.0%							▲				▲								
Acciaio Zincato sendzimir (DX51D)									▲												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							▲												
CPRR 5.00 x 11.00	M 11.30	32.0%							▲												
Formato: 1250 x 2500 mm																					
Fori Fantasia			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio									▲												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							▲				▲								
Formato: 669 x 2500 mm																					
PERFOCON Passo alternato a 60°			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)									▲												
R 0.20	Z 2.50 x 1.60	3.0%				▲															



RM 106 – Magazzino









- = Consegna dal pronto (Magazzino di Genova)
- ▲ = Consegna in 12 gg. (altro Magazzino del Gruppo)

Tipo foro & dimensione (mm)	Tipo passo & dimensioni (mm)	Vuoto su pieno	Spessore (mm)																		
Formato: 1000 x 2000 mm																					
Fori VARI			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
CD 7.50	M 11.50	43.0%							▲												
H 11.00	T 14.00	64.3%										▲									
DEC 10.00	M 18.00	30.0%							▲												
DEC 10.50	M 18.50	29.0%							●												
DEC 2.40 x 8.50	U 15.00	30.5%							▲												
DEC 8.00	U 11.00	49.0%							▲												
DEC 34.50 x 48.00	Z 55.00 x 55.00	38.0%							▲												
SPEC 3.00	SPEC 7.00	0.0%							▲												
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%											▲								
RAS 8.50	M 35.30	6.4%													▲						
RAS 11.00 x 10.00	M 36.36	14.0%													▲						
RAS 10.00 x 20.00	Z 30.00 x 38.00	31.3%											●								
EM 8.00 x 12.00	Z 13.25 x 20.00	0.0%												▲							
Acciaio Inox EN 1.4301 (Aisi 304)																					
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												▲							
Acciaio zincato sendzimir (DX51D)																					
DEC 3.80 x 6.60	U 10.00 x 20.00	22.0%												▲							
POLR 2.00 x 5.00	Z 19.00 x 50.00	%												▲							
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%													▲						
Formato: 1500 x 3000 mm																					
Fori VARI			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acciaio al carbonio																					
RAS 8.50	M 35.30	6.4%													▲						

Scala immagini 1:1

Patterns 1:1

In aggiunta agli articoli con i fori tondi e quadri, produciamo una vasta gamma di fori speciali. Qui sotto Vi illustriamo una piccola selezione di fori speciali disponibili a magazzino. Le illustrazioni potrebbero non essere fedeli alle dimensioni reali.



Tipo Foro e Passo

RMIG utilizza le norme internazionali ISO 7806-1983(E)

Forma dei Fori:



R = Fori Tondi



C = Fori Quadri



H = Fori Esagonali



LR = Fori Oblunghi



LC = Fori Rettangolari



CD = Fori quadri in diag.

Disposizione dei Fori:



T = Passo a 60°



U = Passo Pari




Z = Passo Alternato




M = Passo a 45°

Esempi:



R 10 U 15 x 20



C 5 Z 15 x 20



RMIG S.p.A.

Via Trasta 3 | I - 16162 GENOVA, Italia

Tel. +39 010 7403939 | Fax +39 010 7403900

E-mail: info.it@rmig.com | www.rmig.com